

分项报价明细表

序号	产品名称	规格型号	品牌	厂家	单位	数量	单价	总价	备注
一、会议室保密改造									
1	屏蔽膜	激光窃听防护能力：>99.99% 紫外线防护：>99.9% 透光度：>55% 使用温度：-55℃~85℃ 节能效果：>20%	华中创世	北京华中创世科技发展有限公司	m²	27.2	720.00	19584.00	
2	电磁屏蔽窗帘	屏蔽效能：70dB-80dB 频率范围：30MHz-18GHz 屏蔽率：一般可达到 99.99%，能有效阻挡大部分电磁波 厚度：0.08mm	华中创世	北京华中创世科技发展有限公司	m²	143.84	318.00	45741.12	
小计：								65325.12	
二、加装有线话筒									
1	会议系统主机	1. 可控制多达 245 有线式会议设备 2. 支持同声传译，多达 31 路语言通道以及 1 个会场语言通道 3. 支持话筒管理、摄像跟踪和投票程序等的控制 4. 具备以太网连接，可通过配套软件可以增强会议控制能力 5. 可通过显示屏和旋钮对主机实现“一键”式配置 6. 四种话筒工作模式可选择，打开话筒的数量为 1 至 25 个 7. 频响 30Hz - 20kHz（-3dB，额定电平） 8. 额定电平 THD < 0.5 %	797Audio	北京第七九七音响股份有限公司	台	1	31000.00	31000.00	

		9. 串扰衰减> 85 dB, 1 kHz 时 10. 动态范围> 90 dB 11. 信噪比> 87 dBA							
2	多功能连接器	1. 双代表模式，具有两个话筒以及两个投票和插卡面板接口 2. 两路话筒/线路输入 3. 输出至耳机或扬声器 4. 多种安装选项 5. 用于出席/退席登记 6. 当打开相应的输入时，扬声器输出将会关闭 7. 该装置可以独立安放在桌面上、安装在墙上，或者精美地嵌入桌面或座椅的扶手内。 8. 通过与话筒连接面板和话筒控制面板配合使用，该装置可用于手持式话筒或可插拔话筒 9. 此外，该装置还提供一个接口来连接对讲机，具有选择不同 DCN-DDI 模式的开关：双代表、主席、双代表，一个话筒双代表，静音扬声器、单代表、出席/退席、会场环境话筒。	797Audio	北京第七九七音响股份有限公司	台	24	4500.00	108000.00	
3	桌面式会议代表话筒（单杆）	1. 指向特性 超心型 2. 频率响应 20-20,000 Hz 3. 灵敏度 -28 dB, 39.8 mV/Pa (0dB=1V/Pa, 1kHz) 4. 等效噪声级 14 dB, A 计权 5. 连接方式：八针插头，搭配 CS 系列多功能连接器	797Audio	北京第七九七音响股份有限公司	支	24	6800.00	163200.00	
4	线缆接头	六针圆形连接器（公头和母头）	797Audio	北京第七九七音响股份有限公司	对	15	100.00	1500.00	
5	会议线缆	电缆的两端各带一个模制六针圆形连接器（公头和母头）	797Audio	北京第七九七音响股份有限公司	米	200	40.00	8000.00	

6	六芯成品话筒线	会议系统专用线缆（5 米）	797Audio	北京第七九七音响股份有限公司	根	6	500.00	3000.00	
7	话筒音频线	专业优质话筒电缆 112 编 37 芯	天诚	甘肃天诚电子科技有限公司	米	50	5.80	290.00	
8	电源线	电源线，RVV3*1.5mm2	众邦	兰州众邦	米	30	9.60	288.00	
9	超五类屏蔽网线	1.采用 24AWG 单根实心裸铜导体，线径约为 0.5mm，材质为高纯度无氧铜，具有良好的导电性和抗氧化性，可降低电阻和信号衰减 2.包含 4 对双绞线，共 8 芯。采用铝箔加镀锡铜线编织的增强屏蔽结构，编织密度≥60%，能有效抵御外界电磁波干扰，防止电缆内部信号泄漏	天诚	甘肃天诚电子科技有限公司	米	200	4.00	800.00	
10	地插	一套地插含两个 6 芯模块、2 个网口模块、1 个卡侬模块、1 个 HDMI 模块、一套地插含一个电源模块、四套地插含三个 6 芯模块	瑞博	亿隆特	套	6	800.00	4800.00	
11	桥架	材质：加厚镀锌 尺寸：200*100	鑫海盛	亿隆特	米	30	40.00	1200.00	
12	KBG 管	材质：加厚镀锌 尺寸：Φ32	鑫海盛	亿隆特	米	50	40.00	2000.00	
13	辅材	音频跳线、卡侬头子、扎带、电工胶带、标签纸、管卡、直接、弯头等	定制	甘肃华悦信息系统工程有限责任公司	项	1	1000.00	1000.00	
小计：								325078.00	
三、会议桌椅等物品									
1	主席台会议桌 1.8 米	1、尺寸 1800mm*600mm*760mm 2、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求，甲醛释	广东马头	中山市马头家具有限公司	张	8	1930.00	15440.00	

		放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 密度在 $0.65\text{--}0.80\text{g}/\text{cm}^3$, 静曲强度$\geq 23.0\text{MPa}$, 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$, 符合国家 E1 级环保标准。 3、封边用材: 贴面相同的实木木材, 甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$。 4、面材: 采用厚度$\geq 0.8\text{mm}$ 优质胡桃木实木皮贴面, 木皮文理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。 5、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“, 挥发性有机化合物 (VOC) 含量$\leq 670\text{g}/\text{L}$, 苯含量$\leq 0.3\%$, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq 30\%$, 游离二异氰酸酯 (TDI、HDI) 含量总和$\leq 0.4\%$, 卤代烃含量$\leq 0.1\%$, 色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好, 杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 6、五金件: 采用优质五金配, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。							
2	主席台会议桌 1.4 米	1、尺寸 1400mm*600mm*760mm 2、基材: 优质环保型中密度纤维板, 经过烘干、防虫、防腐等化学处理, 符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 密度在 $0.65\text{--}0.80\text{g}/\text{cm}^3$, 静曲强度$\geq 23.0\text{MPa}$, 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$, 符合国家 E1 级环保标准。 3、封边用材: 贴面相同的实木木材, 甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$。 4、面材: 采用厚度$\geq 0.8\text{mm}$ 优质胡桃木实木皮贴面, 木皮文理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。 5、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“, 挥发性有机化合物 (VOC) 含量$\leq 670\text{g}/\text{L}$, 苯含量$\leq 0.3\%$, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq 30\%$, 游离二异氰酸酯 (TDI、HDI) 含量总和$\leq 0.4\%$, 卤代烃含量$\leq 0.1\%$, 色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好, 杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	广东马头	中山市马头家具有限公司	张	2	1490.00	2980.00	

		6、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。							
3	主席台会议椅	1、基材：实木方经过蒸煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体，含水率不超过国家标准。 2、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	广东马头	中山市马头家具有限公司	张	20	985.00	19700.00	
4	主席台座椅腰靠	1、采用牛皮软包工艺，厚度 0.9~1.5mm，撕裂力≥30N，摩擦色牢度≥4 级，耐折牢度 20000 次无裂纹，耐磨性（cs-10,100g,500r）无损伤，剥落情况，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg。	广东马头	中山市马头家具有限公司	个	20	500.00	10000.00	
5	冬季坐垫	1、符合 GB /T 10802-2006 标准，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90KPa，撕裂强度≥2.0N/cm。	广东马头	中山市马头家具有限公司	套	20	500.00	10000.00	
6	夏季坐垫	1、符合 GB /T 10802-2006 标准，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90KPa，撕裂强度≥2.0N/cm。	广东马头	中山市马头家具有限公司	套	20	280.00	5600.00	
7	党旗旗面	1、4m×6m， 2、材质：专用纳米防水旗布	定制	定制	个	10	680.00	6800.00	
8	不锈钢旗杆	40mm×4.5m	定制	定制	根	10	395.00	3950.00	
9	穗子	长 95cm	定制	定制	个	10	320.00	3200.00	
10	包旗台	约 8.2 m²	定制	定制	m²	8.2	90.00	738.00	
11	钛金党徽	100cm×100cm	定制	定制	个	1	760.00	760.00	

12	电动会标升降系统	升降高度≥25m	定制	定制	套	1	2552.00	2552.00	
13	会议室衣架、衣服撑	木质衣架、衣服撑	定制	定制	套	6	1150.00	6900.00	
14	会议室椅套	白色弹力布一体座套	定制	定制	套	500	85.00	42500.00	
小计：								131120.00	
四、会议室地面维修									
1	会议室地面维修	对市委东三楼第一会议室木地板空鼓、开缝等问题进行维修	定制	定制	m²	467.3	56.00	26168.80	
小计：								26168.80	
总计：								547691.92	